

# KÄMINTWELT

STEINE ZUM WOHNFÜHLEN


PREISLISTE 1-2023




## VORTEILE BEI JASTO

- | Plan Mantelstein (24,9 cm Höhe) zur schnellen Verarbeitung mit Dünnbettmörtel
- | bauabschnittsweise Anlieferung in Verbindung mit unseren Bimsbaustoffen
- | Abholung/ Anlieferung von 3 Produktgruppen in/ von einem Werk (1 Ansprechpartner, 1 Ladestelle, 1 Rechnung)
- | perfekt abgestimmte Logistik innerhalb der Produktgruppen JASTO Kamin-, JASTO Bau- und JASTO Gartenwelt

## INHALTSVERZEICHNIS

QUICKFINDER	3
ANLAGENPREISE <b>JASTO</b> ISOLIERKAMIN, <b>JASTO PLUS LAS FB</b> , <b>JASTO KERAMIN PLUS</b>	4
<b>JASTO</b> ISOLIERKAMIN FÜR FESTBRENNSTOFFE	6
<b>JASTO PLUS LAS FB</b> für raumluft <u>un</u> abhängigen Betrieb für Festbrennstoffe	8
<b>JASTO KERAMIN PLUS</b> für alle Brennstoffe 	10
ZULASSUNGEN UND SYSTEMSKIZZEN	14





Wer sich im Alter wärmen will,  
muss sich in der Jugend einen Schornstein bauen.

# QUICKFINDER

## 1 JASTO ISOLIERKAMIN Seite 6

Die klassische und günstige Lösung für Festbrennstoffe (Holz/Kohle) – dreischaliges Kaminsystem: mit rundem Innenrohr

- | 50 cm hohe Dämmung mit Vlieskaschierung
- | 50 cm hochwertiges Schamotte-Innenrohr (weniger Fugen als bei 33 cm Rohr)
- | 25 cm hoher Mantelstein der Feuerwiderstandsklasse F 90\*

Für raumluftunabhängigen Betrieb bieten wir Ihnen unser System „FL“ (Zuluftversorgung über angeformten Lüftungsschacht). Alternativ unser System FB (s. unten).

## 2 JASTO PLUS LAS FB Seite 8

Die Lösung für raumluftunabhängigen Betrieb mit Festbrennstoffen

- | (Holz/Kohle) – dreischaliges Kaminsystem
- | hohe Energieersparnis, da keine kalte Frischluftzufuhr
- | 50 cm hohe Dämmung mit Vlieskaschierung, bereits im hochwertigen Schamotte-Innenrohr fixiert
- | Zuluftführung über extra große Hinterlüftungskanäle im Mantelstein
- | im Mantelstein integrierte Abstandhalter
- | 25 cm hoher Mantelstein der Feuerwiderstandsklasse F 90

## 3 JASTO KERAMIN PLUS Seite 10

Die multifunktionale Abgasanlage für den Einsatz von Pellets, Holz, Kohle, Gas, Öl, Gas-Brennwertgeräten, atmosphärischen Gaskesseln oder Öl-Niedertemperaturkesseln

- | für bis zu 3 raumluftunabhängige Wärmezeuger geeignet
- | GW3-klassifiziert (für alle Brennstoffe geeignet)
- | 66 cm säurebeständiges Keramik-Innenrohr mit Muffe zur sicheren Verbindung
- | Gleichstrombetrieb für raumluftabhängige Wärmezeuger
- | Dämmung mit Vlieskaschierung bereits am hochwertigen Keramik-Innenrohr fixiert
- | Zuluftführung über extra große Hinterlüftungskanäle im Mantelstein
- | Im Mantelstein integrierte Abstandhalter
- | 25 cm hoher Plan-Mantelstein der Feuerwiderstandsklasse F 90

## 4 JASTO EDELSTAHL

Die Abgassysteme für alle Brennstoffarten  
Preise erhalten Sie auf Anfrage.

Brennstoff	Heiztechnik	raumluft-unabhängig	abhängig	Abgastemperatur in °C			JASTO Isolierkamin	JASTO Plus LAS FB	JASTO Keramin Plus
				< 100	100-200	>200			
Festbrennstoffe	Kachelofen/Kaminofen	X				X	G <sup>(1)</sup>	E	E
Festbrennstoffe	Kachelofen/Kaminofen		X			X	E	E	E
Festbrennstoffe	offener Kamin		X		X		E	E	E
Gas/Heizöl/Pellets	Brennwerttechnik	X		X					E
Gas/Heizöl/Pellets	Brennwerttechnik		X	X					E
Gas/Heizöl/Pellets	Niedertemperaturtechnik	X			X				E
Gas/Heizöl/Pellets	Niedertemperaturtechnik		X		X				E

G = geeignet, E = empfohlen

<sup>(1)</sup> mit angeformten Lüftungsschacht



## JASTO ISOLIERKAMIN

### Anlagenpreisliste (auszugsweise)

| für feste Brennstoffe (offene Kamine, Kaminöfen) mit unglasierten runden Innenrohren  
| komplett mit Grundbausatz und Abdeckplatte (M 10 Leerschacht nur mit Abdeckplatte)

Innendurchmesser		F 14	F 16	F 18	F 20	F 25
Außenmaß (cm)		36x36	36x36	38x38	40x40	50x50
Anlagenhöhe in stgm. (€)	6,00	1.440,00	1.555,00	1.635,00	1.773,00	2.408,00
	6,50	1.495,00	1.617,50	1.701,00	1.847,50	2.517,50
	7,00	1.550,00	1.680,00	1.767,00	1.922,00	2.627,00
	7,50	1.605,00	1.742,50	1.833,00	1.996,50	2.736,50
	8,00	1.660,00	1.805,00	1.899,00	2.071,00	2.846,00
	8,50	1.715,00	1.867,50	1.965,00	2.145,50	2.955,50
	9,00	1.770,00	1.930,00	2.031,00	2.220,00	3.065,00
	9,50	1.825,00	1.992,50	2.097,00	2.294,50	3.174,50
	10,00	1.880,00	2.055,00	2.163,00	2.369,00	3.284,00
	10,50	1.935,00	2.117,50	2.229,00	2.443,50	3.393,50
	11,00	1.990,00	2.180,00	2.295,00	2.518,00	3.503,00
	11,50	2.045,00	2.242,50	2.361,00	2.592,50	3.612,50
12,00	2.100,00	2.305,00	2.427,00	2.667,00	3.722,00	
Mehrpreis je stgm.		110,00	125,00	132,00	149,00	219,00
Mehrpreis für oberen Putztüranschluß inkl. verzinkter Tür (€)		343,00	353,00	366,00	373,00	460,00
Schornsteinhalteset zur Sparrenfixierung (€)		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00

Innendurchmesser		M 10	FL 16	FL 18	FL 16 AL	F 18 AL
Außenmaß (cm)		28x28	40x56	40x56	41x72	41x72
Anlagenhöhe in stgm. (€)	6,00	347,00	1.689,00	1.763,00	1.976,00	2.046,00
	6,50	363,75	1.759,00	1.836,00	2.062,50	2.135,50
	7,00	380,50	1.829,00	1.909,00	2.149,00	2.225,00
	7,50	397,25	1.899,00	1.982,00	2.235,50	2.314,50
	8,00	414,00	1.969,00	2.055,00	2.322,00	2.404,00
	8,50	430,75	2.039,00	2.128,00	2.408,50	2.493,50
	9,00	447,50	2.109,00	2.201,00	2.495,00	2.583,00
	9,50	464,25	2.179,00	2.274,00	2.581,50	2.672,50
	10,00	481,00	2.249,00	2.347,00	2.668,00	2.762,00
	10,50	497,75	2.319,00	2.420,00	2.754,50	2.851,50
	11,00	514,50	2.389,00	2.493,00	2.841,00	2.941,00
	11,50	531,25	2.459,00	2.566,00	2.927,50	3.030,50
12,00	548,00	2.529,00	2.639,00	3.014,00	3.120,00	
Mehrpreis je stgm.		33,50	140,00	146,00	173,00	179,00
Mehrpreis für oberen Putztüranschluß inkl. verzinkter Tür (€)		–	353,00	366,00	353,00	366,00
Schornsteinhalteset zur Sparrenfixierung (€)		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00



## JASTO PLUS LAS FB und JASTO KERAMIN PLUS

### Anlagenpreisliste (auszugsweise)

| System FB und KP: komplett mit unglasierten Innenrohren, Grundbausatz und Abdeckplatte (raumlufunabhängig)

Durchmesser (cm)		FB 16	FB 18	FB 16 AL	FB 18 AL
Außenmaß (cm)		41x41	41x41	41x70	41x70
Anlagenhöhe in stgm. (€)	6,00	2.483,00	2.662,00	3.288,00	3.467,00
	6,50	2.587,50	2.774,50	3.451,00	3.637,50
	7,00	2.692,00	2.886,00	3.614,00	3.808,00
	7,50	2.796,50	2.998,00	3.777,00	3.978,50
	8,00	2.901,00	3.110,00	3.940,00	4.149,00
	8,50	3.005,50	3.222,00	4.103,00	4.319,50
	9,00	3.110,00	3.334,00	4.266,00	4.490,00
	9,50	3.214,50	3.446,00	4.429,00	4.660,50
	10,00	3.319,00	3.558,00	4.592,00	4.831,00
	10,50	3.423,50	3.670,00	4.755,00	5.001,50
	11,00	3.528,00	3.782,00	4.918,00	5.172,00
	11,50	3.632,50	3.894,00	5.081,00	5.342,50
12,00	3.737,00	4.006,00	5.244,00	5.513,00	
Mehrpreis je stgm.		209,00	224,00	253,50	266,50
Mehrpreis für oberen Putztüranschluß inkl. verzinkter Tür (€)		410,00	444,00	410,00	444,00
Schornsteinhalteset zur Sparrenfixierung (€)		210,00	210,00	210,00	210,00

Durchmesser (cm)		KP 12	KP 14	KP 14 FB 16	KP 14 FB 18
Außenmaß (cm)		34x34	37x37	41x73	41x73
Anlagenhöhe in stgm. (€)	6,00	2.137,00	2.205,00	4.626,00	4.803,00
	6,50	2.221,50	2.294,00	4.827,50	5.012,00
	7,00	2.306,00	2.383,00	5.029,00	5.221,00
	7,50	2.390,50	2.472,00	5.230,50	5.430,00
	8,00	2.475,00	2.561,00	5.432,00	5.639,00
	8,50	2.559,50	2.650,00	5.633,50	5.848,00
	9,00	2.644,00	2.739,00	5.835,00	6.057,00
	9,50	2.728,50	2.828,00	6.036,50	6.266,00
	10,00	2.813,00	2.917,00	6.238,00	6.475,00
	10,50	2.897,50	3.006,00	6.439,50	6.684,00
	11,00	2.982,00	3.095,00	6.641,00	6.893,00
	11,50	3.066,50	3.184,00	6.842,50	7.102,00
12,00	3.151,00	3.273,00	7.044,00	7.311,00	
Mehrpreis je stgm.		169,00	178,00	403,00	418,00
Mehrpreis für oberen Putztüranschluß inkl. verzinkter Tür (€)		384,00	386,00	796,00	830,00
Schornsteinhalteset zur Sparrenfixierung (€)		210,00	210,00	210,00	210,00



## JASTO ISOLIERKAMIN

für Festbrennstoffe (trockener Abgasbetrieb), Innenrohr rund

### Preisliste

CE-Klassifizierung: T400 N2 G D3 C50 L90

Artikel	Lichte Weite Rohr	JASTO Mantelstein Außenmaß	JASTO Mantelstein Innenmaß	Lichte Weite Lüftung	Gesamtpreis	Grundbausatz komplett je Zug*	Abdeckplatte	oberer Putztüranschluß inkl. Türen Innen und Außen
	in cm				€/ stgm.	€/ Stück	€/ Stück	€/ Stück
<b>JASTO ISOLIERKAMIN – einzügig</b>								
M 10 Leerschacht	–	28 x 28	18 x 18	–	<b>33,50</b>	–	146,00	–
M 20 Leerschacht	–	43 x 43	32 x 32	–	<b>34,50</b>	–	158,00	–
F 14	Ø 14	36 x 36	25 x 25	–	<b>110,00</b>	628,00	152,00	343,00
F 16	Ø 16	36 x 36	25 x 25	–	<b>125,00</b>	659,00	146,00	353,00
F 18	Ø 18	38 x 38	27 x 27	–	<b>132,00</b>	697,00	146,00	366,00
F 20	Ø 20	40 x 40	29 x 29	–	<b>149,00</b>	721,00	158,00	373,00
F 25	Ø 25	50 x 50	37 x 37	–	<b>219,00</b>	910,00	184,00	460,00
<b>JASTO ISOLIERKAMIN – einzügig + Lüftungsschacht, für raumluftunabhängigen Betrieb geeignet</b>								
FL 16	Ø 16	40 x 56	30 x 30	10,5 x 29	<b>140,00</b>	659,00	190,00	353,00
FL 18	Ø 18	40 x 56	30 x 30	10,5 x 29	<b>146,00</b>	697,00	190,00	366,00
<b>JASTO ISOLIERKAMIN – zweizügig</b>								
F 16 AL	Ø 16	41 x 72	25 x 25 31 x 31	–	<b>172,00</b>	659,00	286,00	353,00
F 18 AL	Ø 18	41 x 72	25 x 25 31 x 31	–	<b>178,00</b>	697,00	286,00	366,00
F 20 AL	Ø 20	41 x 72	25 x 25 31 x 31	–	<b>194,00</b>	721,00	286,00	373,00
F 1418	Ø 14 Ø 18	41 x 72	25 x 25 31 x 31	–	<b>259,00</b>	628,00 697,00	286,00	343,00 366,00
F 1620	Ø 16 Ø 20	41 x 72	25 x 25 31 x 31	–	<b>290,00</b>	659,00 721,00	286,00	353,00 373,00
F 1820	Ø 18 Ø 20	41 x 72	25 x 25 31 x 31	–	<b>296,00</b>	697,00 721,00	286,00	366,00 373,00

Glasurzuschlag lfdm.	Ø 14	29,00 €
----------------------	------	---------

Systemschnitt: Siehe Seite 15, Abb. 1

Zubehör	
Schornsteinhalteset (zur Sparrenfixierung)	210,00 € / Set
Dehnfugenblecherhöhung (Ø 16 / Ø 18 / Ø 20)	115,00 € / Stück
Revisionstür für Lüftung (10x16 cm)	49,50 € / Stück
Schamottedeckel zum Verschluß eines Rauchrohranschlusses	69,00 € / Stück
Regenhaube für Dehnfugenblech	81,00 € / Stück

## JASTO ISOLIERKAMIN für Festbrennstoffe (trockener Abgasbetrieb), Innenrohr rund

### Preisliste

Artikel	Mantelstein	Dämmung	Schamotterohr	Inhalt Grundbausatz, Einzelpreise						Traverse + Kondensatsammler
				Rauchrohranschluß	Putztüranschluß	verzinkte Putztür	Putztür innen rund	Dehnfugenblech	6,5 kg Säurekitt	
	€/ stgm.	€/ stgm.	€/ stgm.	€/ Stück	€/ Stück	€/ Stück	€/ Stück	€/ Stück	€/ Eimer	€/ Stück
<b>JASTO ISOLIERKAMIN – einzügig</b>										
M 10 Leerschacht	33,50	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M 20 Leerschacht	34,50	–	–	–	–	–	–	–	–	–
F 14	29,00	41,00	40,00	125,00	125,00	112,00	106,00	87,00	73,00	187,00
F 16	29,00	48,50	47,50	135,00	135,00	112,00	106,00	98,00	73,00	194,00
F 18	30,00	51,00	51,00	148,00	148,00	112,00	106,00	110,00	73,00	218,00
F 20	31,00	55,00	63,00	155,00	155,00	112,00	106,00	120,00	73,00	243,00
F 25	51,00	67,00	101,00	232,00	232,00	122,00	106,00	145,00	73,00	–
<b>JASTO ISOLIERKAMIN – einzügig + Lüftungsschacht, für raumluftunabhängigen Betrieb geeignet</b>										
FL 16	43,50	49,00	47,50	135,00	135,00	112,00	106,00	98,00	73,00	194,00
FL 18	43,50	51,50	51,00	148,00	148,00	112,00	106,00	110,00	73,00	218,00
<b>JASTO ISOLIERKAMIN – zweizügig</b>										
F 16 AL	76,00	48,50	47,50	135,00	135,00	112,00	106,00	98,00	73,00	194,00
F 18 AL	76,00	51,00	51,00	148,00	148,00	112,00	106,00	110,00	73,00	218,00
F 20 AL	76,00	55,00	63,00	155,00	155,00	112,00	106,00	120,00	73,00	243,00
F 1418	76,00	41,00 51,00	40,00 51,00	125,00 148,00	125,00 148,00	112,00 112,00	106,00 106,00	87,00 110,00	73,00 73,00	187,00 218,00
F 1620	76,00	48,50 55,00	47,50 63,00	135,00 155,00	135,00 155,00	112,00 112,00	106,00 106,00	98,00 120,00	73,00 73,00	194,00 243,00
F 1820	76,00	51,00 55,00	51,00 63,00	148,00 155,00	148,00 155,00	112,00 112,00	106,00 106,00	110,00 120,00	73,00 73,00	218,00 243,00

\* Inhalt Grundbausatz: Rauchrohranschluß, Putztüranschluß, Putztüren Innen und Außen, Dehnfugenblech, 6,5 kg Säurekitt, Versetzanleitung

**Weitere Systemkombinationen bzw. Querschnitte sowie Zubehör (z.B. Fertigfuß, 45° Rauchrohranschluß, 30° Bögen, Aussteifungssets etc.) auf Anfrage**



## JASTO PLUS LAS FB

für raumluftunabhängigen Betrieb mit Festbrennstoffen (trockener Abgasbetrieb), Innenrohr rund

### Preisliste

CE-Klassifizierung: T400 N2 G D3 L90 C50

Artikel	Lichte Weite Rohr	JASTO Mantelstein Außenmaß	Lichte Weite Lüftung	Gesamtpreis	Immer beides bestellen!		oberer Putztüranschluß inkl. Türen Innen und Außen
					Grundbausatz FB*	Abdeckplatte, V2A Edelstahl für Verschieferung	
in cm			€/ stgm.	€/ Stück	€/ Stück	€/ Stück	
<b>JASTO FB – einzügig</b>							
FB 16	Ø 16	41x41	–	<b>209,00</b>	926,00	303,00	410,00
FB 18	Ø 18	41x41	–	<b>224,00</b>	1.008,00	310,00	444,00
FB 20	Ø 20	43x43	–	<b>245,00</b>	1.111,00	338,00	485,00
<b>JASTO FB – einzügig + Lüftungsschacht</b>							
FBL 16	Ø 16	41x56	11x28	<b>247,00</b>	926,00	395,00	410,00
FBL 18	Ø 18	41x56	11x28	<b>262,00</b>	1.008,00	402,00	444,00
<b>JASTO FB – zweizügig</b>							
FB 1616	Ø 16 Ø 16	41x77	–	<b>437,00</b>	926,00 926,00	399,00	410,00 410,00
FB 1818	Ø 18 Ø 18	41x77	–	<b>467,00</b>	1.008,00 1.008,00	437,00	444,00 444,00
<b>JASTO FB – zweizügig + Lüftungsschacht</b>							
FBL 1616	Ø 16 Ø 16	41x92	11x28	<b>465,00</b>	926,00 926,00	445,00	410,00 410,00
FBL 1818	Ø 18 Ø 18	41x92	11x28	<b>495,00</b>	1.008,00 1.008,00	457,00	444,00 444,00
<b>JASTO FB – zweizügig + F90 Leerschacht für Abgasleitung</b>							
FB 16 AL	Ø 16	41x70	–	<b>326,00</b>	926,00 –	406,00	410,00 –
FB 18 AL	Ø 18	41x70	–	<b>341,00</b>	1.008,00 –	413,00	444,00 –
<b>JASTO FB – zweizügig + Lüftungsschacht und F90 Leerschacht für Abgasleitung</b>							
FBL 16 AL	Ø 16	41x86	11x28	<b>348,00</b>	926,00 –	429,00	410,00 –
FBL 18 AL	Ø 18	41x86	11x28	<b>363,00</b>	1.008,00 –	434,00	444,00 –

#### Zubehör

Schornsteinhalteset (zur Sparrenfixierung)	210,00 € / Set
Revisionstür für Lüftung (10x16 cm)	49,50 € / Stück
Schamottedeckel zum Verschluss eines Rauchrohranschlusses	69,00 € / Stück
Regenhaube für Abdeckplatte	81,00 € / Stück

Systemschnitt: Siehe Seite 14, Abb. 2



## JASTO PLUS LAS FB

für raumluftunabhängigen Betrieb mit Festbrennstoffen (trockener Abgasbetrieb), Innenrohr rund

### Preisliste

Artikel	Mantelstein	Schamotte- rohr inkl. Dämmung	Inhalt Grundbausatz FB, Einzelpreise					
			Traverse + Kondensat- sammelr	Rauch- rohr- anschluß	Putztüran- schluß	Putztür mit Türen Innen und Außen	Mündungs- element zur Edelstahl- abdeckplatte	6,5 kg Säurekitt
	€/ lfdm.	€/ lfdm.	€/ Stück	€/ Stück	€/ Stück	€/ Stück	€/ Stück	€/ Eimer
<b>JASTO FB – einzügig</b>								
FB 16	112,00	97,00	194,00	151,00	192,00	218,00	98,00	73,00
FB 18	112,00	112,00	218,00	170,00	226,00	218,00	103,00	73,00
FB 20	121,00	124,00	243,00	196,00	267,00	218,00	114,00	73,00
<b>JASTO FB – einzügig + Lüftungsschacht</b>								
FBL 16	150,00	97,00	194,00	151,00	192,00	218,00	98,00	73,00
FBL 18	150,00	112,00	218,00	170,00	226,00	218,00	103,00	73,00
<b>JASTO FB – zweizügig</b>								
FB 1616	243,00	97,00 97,00	194,00 194,00	151,00 151,00	192,00 192,00	218,00 218,00	98,00 98,00	73,00 73,00
FB 1818	243,00	112,00 112,00	218,00 218,00	170,00 170,00	226,00 226,00	218,00 218,00	103,00 103,00	73,00 73,00
<b>JASTO FB – zweizügig + Lüftungsschacht</b>								
FBL 1616	271,00	97,00 97,00	194,00 194,00	151,00 151,00	192,00 192,00	218,00 218,00	98,00 98,00	73,00 73,00
FBL 1818	271,00	112,00 112,00	218,00 218,00	170,00 170,00	226,00 226,00	218,00 218,00	103,00 103,00	73,00 73,00
<b>JASTO FB – zweizügig + F90 Leerschacht für Abgasleitung</b>								
FB 16 AL	229,00	97,00 –	194,00 –	151,00 –	192,00 –	218,00 –	98,00 –	73,00 –
FB 18 AL	229,00	112,00 –	218,00 –	170,00 –	226,00 –	218,00 –	103,00 –	73,00 –
<b>JASTO FB – zweizügig + Lüftungsschacht und F90 Leerschacht für Abgasleitung</b>								
FBL 16 AL	251,00	97,00 –	194,00 –	151,00 –	192,00 –	218,00 –	98,00 –	73,00 –
FBL 18 AL	251,00	112,00 –	218,00 –	170,00 –	226,00 –	218,00 –	103,00 –	73,00 –

#### JASTO PLUS LAS FB

FB = Festbrennstoffe (raumluftunabhängig)

Das Kaminsystem ist für den raumluftunabhängigen Betrieb mit Festbrennstoffen geeignet.

\* Inhalt Grundbausatz FB: Traverse + Kondensatsammler, Rauchrohranschluß, Putztüranschluß, Putztüren Innen und Außen, Mündungselement zur Edelstahlabdeckplatte, 6,5 kg Säurekitt, Dünnbettmörtel, Versetzanleitung

**JASTO Plus LAS FB ist auf Anfrage auch mit Fertigfuß oder in geschosshoher Bauweise erhältlich.**

**Weitere Systemkombinationen bzw. Querschnitte sowie Zubehör (z.B. Fertigfuß, 45° Rauchrohranschluß, 30° Bögen, Aussteifungssets etc.) auf Anfrage.**

# JASTO KERAMIN PLUS

für alle Brennstoffe im raumluftunabhängigen Betrieb geeignet, Innenrohr rund, GW3\* klassifiziert

## Preisliste

CE-Klassifizierung: T400 N2 G W3 L90 C50

Artikel	Lichte Weite Rohr	JASTO Mantelstein Außenmaß	Lichte Weite Lüftung	Gesamtpreis	Immer beides bestellen!		oberer Putztüranschluß inkl. Türen (KP)	oberer Putztüranschluß inkl. Türen (FB)
					Grundbausatz KP**	Edelstahl Abdeckplatte Verschieferrung		
in cm				€/ stgm.	€/ Stück	€/ Stück	€/ Stück	€/ Stück
<b>JASTO KERAMIN PLUS – einzügig</b>								
KP 12	Ø 12	34x34	–	<b>169,00</b>	898,00	231,00	384,00	–
KP 14	Ø 14	37x37	–	<b>178,00</b>	907,00	237,00	386,00	–
KP 16	Ø 16	37x37	–	<b>187,00</b>	943,00	243,00	405,00	–
KP 18	Ø 18	41x41	–	<b>228,00</b>	998,00	245,00	418,00	–
KP 20	Ø 20	41x41	–	<b>242,00</b>	1.051,00	246,00	426,00	–
<b>JASTO KERAMIN PLUS – einzügig + Multifunktionsschacht</b>								
KPL 12	Ø 12	34x49	10x23	<b>198,00</b>	898,00	273,00	384,00	–
KPL 14	Ø 14	37x52	10x25	<b>211,00</b>	907,00	279,00	386,00	–
KPL 16	Ø 16	37x52	10x25	<b>220,00</b>	943,00	287,00	405,00	–
KPL 18	Ø 18	41x56	11x28	<b>265,00</b>	998,00	299,00	418,00	–
KPL 20	Ø 20	41x56	11x28	<b>279,00</b>	1.051,00	305,00	426,00	–
<b>JASTO KERAMIN PLUS – zweizügig</b>								
KP 218	Ø 18 Ø 18	41x77	–	<b>450,00</b>	998,00 998,00	405,00	418,00 418,00	–
KP 220	Ø 20 Ø 20	41x77	–	<b>478,00</b>	1.051,00 1.051,00	416,00	426,00 426,00	–
<b>JASTO KERAMIN PLUS – zweizügig + Multifunktionsschacht</b>								
KPL 218	Ø 18 Ø 18	41x92	11x28 11x28	<b>479,00</b>	998,00 998,00	423,00	418,00 418,00	–
KPL 220	Ø 20 Ø 20	41x92	11x28 11x28	<b>507,00</b>	1.051,00 1.051,00	443,00	426,00 426,00	–
<b>JASTO KERAMIN PLUS – zweizügig, verschiedene Lichte Weiten</b>								
KP 1218	Ø 12 Ø 18	41x70	–	<b>411,00</b>	898,00 998,00	383,00	384,00 418,00	–
KP 1220	Ø 12 Ø 20	41x70	–	<b>425,00</b>	898,00 1.051,00	400,00	384,00 426,00	–
KP 1418	Ø 14 Ø 18	41x73	–	<b>421,00</b>	907,00 998,00	388,00	386,00 418,00	–
KP 1420	Ø 14 Ø 20	41x73	–	<b>435,00</b>	907,00 1.051,00	405,00	386,00 426,00	–



\* G = für Grime aus dem Englischen – Ruß, Schmutz  
 W = für Wet aus dem Englischen – feucht  
 3 = für die drei Brennstoffarten, fest, flüssig, gasförmig

### Zubehör

Schornsteinhalteset (zur Sparrenfixierung)	210,00 € / Set
Revisionstür für Lüftung (10x16 cm)	49,50 € / Stück
Adapter für Brennwertgerät	76,00 € / Stück
Formstein mit Zuluftadapter	130,00 € / Stück
Aussteiffungsset E2 ( max. 2 m Höhe über Dach) netto	200,00 €/Stück
Aussteiffungsset E3 ( max. 3 m Höhe über Dach) netto	250,00 €/Stück

## JASTO KERAMIN PLUS

für alle Brennstoffe im raumluftunabhängigen Betrieb geeignet, Innenrohr rund, GW3\* klassifiziert

### Preisliste

Artikel	Mantelstein	Schamotterohr inkl. Dämmung	Inhalt Grundbausatz KP, Einzelpreise							6,5 kg Säurekitt
			Traverse+ Kondensatsammler	Rauchrohranschluß	Putztüranschluß	V4A Putztür rund	Schacht-Rev.-Tür	Mündungselement zur Edelstahlabdeckplatte		
	€/ lfdm.	€/ lfdm.	€/ Stück	€/ Stück	€/ Stück	€/ Stück	€/ Stück	€/ Stück	€/ Eimer	
<b>JASTO KERAMIN PLUS – einzügig</b>										
KP 12	81,00	88,00	187,00	167,00	166,00	112,00	106,00	87,00	73,00	
KP 14	86,00	92,00	187,00	169,00	168,00	112,00	106,00	92,00	73,00	
KP 16	86,00	101,00	194,00	173,00	171,00	119,00	115,00	98,00	73,00	
KP 18	113,00	115,00	218,00	186,00	184,00	119,00	115,00	103,00	73,00	
KP 20	113,00	129,00	243,00	195,00	192,00	119,00	115,00	114,00	73,00	
<b>JASTO KERAMIN PLUS – einzügig + Multifunktionsschacht</b>										
KPL 12	110,00	88,00	187,00	167,00	166,00	112,00	106,00	87,00	73,00	
KPL 14	119,00	92,00	187,00	169,00	168,00	112,00	106,00	92,00	73,00	
KPL 16	119,00	101,00	194,00	173,00	171,00	119,00	115,00	98,00	73,00	
KPL 18	150,00	115,00	218,00	186,00	184,00	119,00	115,00	103,00	73,00	
KPL 20	150,00	129,00	243,00	195,00	192,00	119,00	115,00	114,00	73,00	
<b>JASTO KERAMIN PLUS – zweizügig</b>										
KP 218	220,00	115,00	218,00	186,00	184,00	119,00	115,00	103,00	73,00	
		115,00	218,00	186,00	184,00	119,00	115,00	103,00	73,00	
KP 220	220,00	129,00	243,00	195,00	192,00	119,00	115,00	114,00	73,00	
		129,00	243,00	195,00	192,00	119,00	115,00	114,00	73,00	
<b>JASTO KERAMIN PLUS – zweizügig + Multifunktionsschacht</b>										
KPL 218	249,00	115,00	218,00	186,00	184,00	119,00	115,00	103,00	73,00	
		115,00	218,00	186,00	184,00	119,00	115,00	103,00	73,00	
KPL 220	249,00	129,00	243,00	195,00	192,00	119,00	115,00	114,00	73,00	
		129,00	243,00	195,00	192,00	119,00	115,00	114,00	73,00	
<b>JASTO KERAMIN PLUS + JASTO ISOLIERKAMIN</b>										
KP 1218	208,00	88,00	187,00	167,00	166,00	112,00	106,00	87,00	73,00	
		115,00	218,00	186,00	184,00	119,00	115,00	103,00	73,00	
KP 1220	208,00	88,00	187,00	167,00	166,00	112,00	106,00	87,00	73,00	
		129,00	243,00	195,00	192,00	119,00	115,00	114,00	73,00	
KP 1418	214,00	92,00	187,00	169,00	168,00	112,00	106,00	92,00	73,00	
		115,00	218,00	186,00	184,00	119,00	115,00	103,00	73,00	
KP 1420	214,00	92,00	187,00	169,00	168,00	112,00	106,00	92,00	73,00	
		129,00	243,00	195,00	192,00	119,00	115,00	114,00	73,00	

\*\* Inhalt Grundbausatz: Traverse + Kondensatsammler, Rauchrohranschluß, Putztüranschluß, Putztür rund, Schacht-Revisionstür, Mündungselement zur Edelstahlabdeckplatte, 6,5 kg Säurekitt, Dünnbettmörtel, Versetzanleitung

Weitere Systemkombinationen auf den Seiten 12 und 13

# JASTO KERAMIN PLUS

für alle Brennstoffe im raumluftunabhängigen Betrieb geeignet, Innenrohr rund, GW3\* klassifiziert

## Preisliste

CE-Klassifizierung: T400 N2 G W3 L90 C50

Artikel	Lichte Weite Rohr	JASTO Mantelstein Außenmaß	Lichte Weite Lüftung	Gesamtpreis	Immer beides bestellen!		oberer Putztüranschluß inkl. Türen (KP)	oberer Putztüranschluß inkl. Tür (FB)
					Grundbausatz KP/FB**	Edelstahl Abdeckplatte Verschieferrung		
in cm				€/ stgm.	€/ Stück	€/ Stück	€/ Stück	€/ Stück
<b>JASTO KERAMIN PLUS – zweizügig, verschiedene Lichte Weiten mit Multifunktionsschacht</b>								
KPL 1218	Ø 12 Ø 18	41x86	11x28	<b>438,00</b>	898,00 998,00	407,00	384,00 418,00	–
KPL 1220	Ø 12 Ø 20	41x86	11x28	<b>452,00</b>	898,00 1.051,00	416,00	384,00 426,00	–
KPL 1418	Ø 14 Ø 18	41x89	11x28	<b>447,00</b>	907,00 998,00	412,00	386,00 418,00	–
KPL 1420	Ø 14 Ø 20	41x89	11x28	<b>461,00</b>	907,00 1.051,00	421,00	386,00 426,00	–
<b>JASTO KERAMIN PLUS + JASTO LAS FB, verschiedene Lichte Weiten</b>								
KP 12 FB 16	Ø 12 Ø 16	41x70	–	<b>386,00</b>	898,00 926,00	378,00	384,00 –	– 410,00
KP 12 FB 18	Ø 12 Ø 18	41x70	–	<b>408,00</b>	898,00 1.008,00	383,00	384,00 –	– 444,00
KP 14 FB 16	Ø 14 Ø 16	41x73	–	<b>403,00</b>	907,00 926,00	383,00	386,00 –	– 410,00
KP 14 FB 18	Ø 14 Ø 18	41x73	–	<b>418,00</b>	907,00 1.008,00	388,00	386,00 –	– 444,00
<b>JASTO KERAMIN PLUS + JASTO LAS FB, verschiedene Lichte Weiten mit Multifunktionsschacht</b>								
KPL 12 FB 16	Ø 12 Ø 16	41x86	11x28	<b>420,00</b>	898,00 926,00	402,00	384,00 –	– 410,00
KPL 12 FB 18	Ø 12 Ø 18	41x86	11x28	<b>435,00</b>	898,00 1.008,00	407,00	384,00 –	– 444,00
KPL 14 FB 16	Ø 14 Ø 16	41x89	11x28	<b>429,00</b>	907,00 926,00	411,00	386,00 –	– 410,00
KPL 14 FB 18	Ø 14 Ø 18	41x89	11x28	<b>444,00</b>	907,00 1.008,00	416,00	386,00 –	– 444,00



\* G = für Grime aus dem Englischen – Ruß, Schmutz  
W = für wet aus dem Englischen – feucht  
3 = für die drei Brennstoffarten, fest, flüssig, gasförmig

### Zubehör

Schornsteinhalteset (zur Sparrenfixierung)	210,00 € / Set
Revisionstür für Lüftung (10x16 cm)	49,50 € / Stück
Adapter für Brennwertgerät	76,00 € / Stück
Formstein mit Zuluftadapter	145,00 € / Stück

## JASTO KERAMIN PLUS

für alle Brennstoffe im raumluftunabhängigen Betrieb geeignet, Innenrohr rund, GW3\* klassifiziert

### Preisliste

Artikel	Mantelstein	Schamotterohr inkl. Dämmung	Inhalt Grundbausatz KP, Einzelpreise						
			Traverse+ Kondensatsammler	Rauchrohranschuß	Putztüranschluß	V4A Putztür rund	Schacht-Rev.-Tür	Mündungselement zur Edelstahlabdeckplatte	6,5 kg Säurekitt
	€/ lfdm.	€/ lfdm.	€/ Stück	€/ Stück	€/ Stück	€/ Stück	€/ Stück	€/ Stück	€/ Eimer

#### JASTO KERAMIN PLUS – zweizügig, verschiedene Lichte Weiten mit Multifunktionsschacht

KPL 1218	235,00	88,00 115,00	187,00 218,00	167,00 186,00	166,00 184,00	112,00 119,00	106,00 115,00	87,00 103,00	73,00 73,00
KPL 1220	235,00	88,00 129,00	187,00 243,00	167,00 195,00	166,00 192,00	112,00 119,00	106,00 115,00	87,00 114,00	73,00 73,00
KPL 1418	240,00	92,00 115,00	187,00 218,00	169,00 186,00	168,00 184,00	112,00 119,00	106,00 115,00	92,00 103,00	73,00 73,00
KPL 1420	240,00	92,00 129,00	187,00 243,00	169,00 195,00	168,00 192,00	112,00 119,00	106,00 115,00	92,00 114,00	73,00 73,00

#### JASTO KERAMIN PLUS + JASTO LAS FB, verschiedene Lichte Weiten

KP 12 FB 16	208,00	88,00 97,00	187,00 194,00	167,00 151,00	166,00 192,00	112,00 106,00	106,00 115,00	87,00 98,00	73,00 73,00
KP 12 FB 18	208,00	88,00 112,00	187,00 218,00	167,00 170,00	166,00 226,00	112,00 106,00	106,00 115,00	87,00 103,00	73,00 73,00
KP 14 FB 16	214,00	92,00 97,00	187,00 194,00	169,00 151,00	168,00 192,00	112,00 106,00	106,00 115,00	92,00 98,00	73,00 73,00
KP 14 FB 18	214,00	92,00 112,00	187,00 218,00	169,00 170,00	168,00 226,00	112,00 106,00	106,00 115,00	92,00 103,00	73,00 73,00

#### JASTO KERAMIN PLUS + JASTO LAS FB, verschiedene Lichte Weiten mit Multifunktionsschacht

KPL 12 FB 16	235,00	88,00 97,00	187,00 194,00	167,00 151,00	166,00 192,00	112,00 106,00	106,00 115,00	87,00 98,00	73,00 73,00
KPL 12 FB 18	235,00	88,00 112,00	187,00 218,00	167,00 170,00	166,00 226,00	112,00 106,00	106,00 115,00	87,00 103,00	73,00 73,00
KPL 14 FB 16	240,00	92,00 97,00	187,00 194,00	169,00 151,00	168,00 192,00	112,00 106,00	106,00 115,00	92,00 98,00	73,00 73,00
KPL 14 FB 18	240,00	92,00 112,00	187,00 218,00	169,00 170,00	168,00 226,00	112,00 106,00	106,00 115,00	92,00 103,00	73,00 73,00

#### \*\* JASTO KERAMIN PLUS KP

KP = Keramik-Innenrohr mit am Rohr fixierter Dämmung. Das Kaminsystem ist für den raumluftunabhängigen Betrieb mit Öl, Gas, Pellets und Festbrennstoffen geeignet.

Inhalt Grundbausatz KP: Traverse, Kondensatsammler, Rauchrohranschluß, Putztüranschluß mit runder Putztür und Schacht-Revisionstür, Mündungselement zur Edelstahl-Abdeckplatte, Dünnbettmörtel, 6,5 kg Säurekitt, Aufbauanleitung. Die Edelstahl-Abdeckplatte ist kein Bestandteil des Grundbausatzes!

#### JASTO PLUS LAS FB

FB = Schamotte-Innenrohr mit am Rohr fixierter Dämmung. Das Kaminsystem ist für den raumluftunabhängigen Betrieb mit Festbrennstoffen geeignet.

Inhalt Grundbausatz KP: Traverse+Kondensatsammler, Rauchrohranschluß, Putztüranschluß, Putztüren Innen und Außen, Mündungselement zur Edelstahlabdeckplatte, 6,5 kg Säurekitt, Versetzanleitung, Typenschild. Die Edelstahl-Abdeckplatte ist kein Bestandteil des Grundbausatzes!

**Weitere Systemkombinationen bzw. Querschnitte sowie Zubehör (z.B. Fertigfuß, 45° Rauchrohranschluß, 30° Bögen, Aussteifungssets etc.) auf Anfrage**

## ZULASSUNGEN UND SYSTEMSKIZZEN

### JASTO ISOLIERKAMIN

SYSTEM DIN EN 13063-1/DIN V 18 160-1  
 MANTELSTEINE DIN EN 12446  
 ROHRE DIN EN 1457  
 DÄMMUNG Zulassung Nr. Z-7.4-1746

### JASTO KERAMIN PLUS


SYSTEM DIN EN 13063-1-3/DIN V 18 160-1  
 Zulassung Nr. Z-7.1-3331 (GW3)  
 Zulassung Nr. Z-7.1-3331  
 (Mehrfachbelegung Festbrennstoff-LAS)  
 Zulassung Nr. Z-7.1-3331 (Vorgefertigte Elemente)

### JASTO PLUS LAS FB

SYSTEM DIN EN 13063-1/DIN V 18 160-1  
 DIN EN 13063-3 (trockene Betriebsweise)  
 Zulassung Nr. Z-7.1-3331  
 (Mehrfachbelegung Festbrennstoff-LAS)  
 Zulassung Nr. Z-7.1-3331 (Vorgefertigte Elemente)


Bei Bedarf rufen Sie uns gerne an unter  
**02625/9636-60** oder senden Sie uns eine  
 Email an [kaminwelt@jasto.de](mailto:kaminwelt@jasto.de)

### JASTO ISOLIERKAMIN



Auf Wunsch erweiterbar durch Traverse und Kondensatsammler.

### JASTO PLUS LAS FB




## ZULASSUNGEN UND SYSTEMSKIZZEN

### LIEFERBEDINGUNGEN

|Die Preise verstehen sich zzgl. der jeweils geltenden Mehrwertsteuer und gelten ab Werk  
 |Rückgabe unbeschädigter Ware kann nur nach Vereinbarung erfolgen, bei Gutschrift werden 30% Einlagerungskosten verrechnet.  
 |Sonderanfertigungen sind von der Rückgabe ausgeschlossen.  
 |Alle Angebote und Lieferungen erfolgen gemäß unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen.  
 |Bisherige Preislisten werden hiermit ungültig. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.  
 Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

### JASTO KERAMIN PLUS



### JASTO EDELSTAHL





JASTO BAUSTOFFE ERHALTEN SIE BEI:

## JASTO BAUSTOFFWERKE

Koblenzer Str. 58 | 56299 Ochtendung, Deutschland  
Tel: 02625/9636-60 | Fax: 02625/9636-70  
info@jasto.de | jasto.de

JASTO KAMINWELT

JASTO BAUWELT

JASTO GARTENWELT