

KÄMINTWELT

STEINE ZUM WOHNFÜHLEN


PREISLISTE 1-2026



VORTEILE BEI JASTO

- | Plan Mantelstein (24,9 cm Höhe) zur schnellen Verarbeitung mit Dünnbettmörtel
- | bauabschnittsweise Anlieferung in Verbindung mit unseren Bimsbaustoffen
- | Abholung/ Anlieferung von 3 Produktgruppen in/ von einem Werk (1 Ansprechpartner, 1 Ladestelle, 1 Rechnung)
- | perfekt abgestimmte Logistik innerhalb der Produktgruppen JASTO Kamin-, JASTO Bau- und JASTO Gartenwelt

INHALTSVERZEICHNIS

QUICKFINDER	3
ANLAGENPREISE JASTO ISOLIERKAMIN, JASTO PLUS LAS FB , JASTO KERAMIN PLUS	4
JASTO ISOLIERKAMIN FÜR FESTBRENNSTOFFE	6
JASTO PLUS LAS FB für raumluft <u>un</u> abhängigen Betrieb für Festbrennstoffe	8
JASTO KERAMIN PLUS für alle Brennstoffe 	10
ZULASSUNGEN UND SYSTEMSKIZZEN	14



Institut Bauen
und Umwelt e.V.



Bundesverband
Leichtbeton e.V.




Betonverband
Straße, Landschaft,
Garten e.V.



Wer sich im Alter wärmen will,
muss sich in der Jugend einen Schornstein bauen.

QUICKFINDER



1 JASTO ISOLIERKAMIN Seite 6

Die klassische und günstige Lösung für Festbrennstoffe (Holz/Kohle) – dreischaliges Kaminsystem: mit rundem Innenrohr

- | 50 cm hohe Dämmung mit Vlieskaschierung
- | 50 cm hochwertiges Schamotte-Innenrohr (weniger Fugen als bei 33 cm Rohr)
- | 25 cm hoher Mantelstein der Feuerwiderstandsklasse F 90*

Für raumluftunabhängigen Betrieb bieten wir Ihnen unser System „FL“ (Zuluftversorgung über angeformten Lüftungsschacht). Alternativ unser System FB (s. unten).

2 JASTO PLUS LAS FB Seite 8

Die Lösung für raumluftunabhängigen Betrieb mit Festbrennstoffen

- | (Holz/Kohle) – dreischaliges Kaminsystem
- | hohe Energieersparnis, da keine kalte Frischluftzufuhr
- | 50 cm hohe Dämmung mit Vlieskaschierung, bereits im hochwertigen Schamotte-Innenrohr fixiert
- | Zuluftführung über extra große Hinterlüftungskanäle im Mantelstein
- | im Mantelstein integrierte Abstandhalter
- | 25 cm hoher Mantelstein der Feuerwiderstandsklasse F 90

3 JASTO KERAMIN PLUS Seite 10



Die multifunktionale Abgasanlage für den Einsatz von Pellets, Holz, Kohle, Gas, Öl, Gas-Brennwertgeräten, atmosphärischen Gaskesseln oder Öl-Niedertemperaturkesseln

- | für bis zu 3 raumluftunabhängige Wärmezeuger geeignet
- | GW3-klassifiziert (für alle Brennstoffe geeignet)
- | 100 cm säurebeständiges Keramik-Innenrohr mit Muffe zur sicheren Verbindung
- | Gleichstrombetrieb für raumluftabhängige Wärmezeuger
- | Dämmung mit Vlieskaschierung bereits am hochwertigen Keramik-Innenrohr fixiert
- | Zuluftführung über extra große Hinterlüftungskanäle im Mantelstein
- | Im Mantelstein integrierte Abstandhalter
- | 25 cm hoher Plan-Mantelstein der Feuerwiderstandsklasse F 90

4 JASTO EDELSTAHL

Die Abgassysteme für alle Brennstoffarten
Preise erhalten Sie auf Anfrage.

Brennstoff	Heiztechnik	raumluft-unabhängig	abhängig	Abgastemperatur in °C			JASTO Isolierkamin	JASTO Plus LAS FB	JASTO Keramin Plus
				< 100	100-200	>200			
Festbrennstoffe	Kachelofen/Kaminofen	X				X	G ⁽¹⁾	E	E
Festbrennstoffe	Kachelofen/Kaminofen		X			X	E	E	E
Festbrennstoffe	offener Kamin		X		X		E	E	E
Gas/Heizöl/Pellets	Brennwerttechnik	X		X					E
Gas/Heizöl/Pellets	Brennwerttechnik		X	X					E
Gas/Heizöl/Pellets	Niedertemperaturtechnik	X			X				E
Gas/Heizöl/Pellets	Niedertemperaturtechnik		X		X				E

G = geeignet, E = empfohlen

⁽¹⁾ mit angeformten Lüftungsschacht



JASTO ISOLIERKAMIN

Anlagenpreisliste (auszugsweise)

| für feste Brennstoffe (offene Kamine, Kaminöfen) mit unglasierten runden Innenrohren
| komplett mit Grundbausatz und Abdeckplatte (M 10 Leerschacht nur mit Abdeckplatte)

Innendurchmesser		F 14	F 16	F 18	F 20	F 25
Außenmaß (cm)		36x36	36x36	38x38	40x40	50x50
Anlagenhöhe in stgm. (€)	6,00	1.518,00	1.642,00	1.731,00	1.868,00	2.541,00
	6,50	1.576,00	1.708,00	1.801,00	1.946,50	2.656,50
	7,00	1.634,00	1.774,00	1.871,00	2.025,00	2.772,00
	7,50	1.692,00	1.840,00	1.941,00	2.103,50	2.887,50
	8,00	1.750,00	1.906,00	2.011,00	2.182,00	3.003,00
	8,50	1.808,00	1.972,00	2.081,00	2.260,50	3.118,50
	9,00	1.866,00	2.038,00	2.151,00	2.339,00	3.234,00
	9,50	1.924,00	2.104,00	2.221,00	2.417,50	3.349,50
	10,00	1.982,00	2.170,00	2.291,00	2.496,00	3.465,00
	10,50	2.040,00	2.236,00	2.361,00	2.574,50	3.580,50
	11,00	2.098,00	2.302,00	2.431,00	2.653,00	3.696,00
	11,50	2.156,00	2.368,00	2.501,00	2.731,50	3.811,50
12,00	2.214,00	2.434,00	2.571,00	2.810,00	3.927,00	
Mehrpreis je stgm.		116,00	132,00	140,00	157,00	231,00
Mehrpreis für oberen Putztüranschluß inkl. verzinkter Tür (€)		361,00	372,00	386,00	393,00	486,00
Schornsteinhalteset zur Sparrenfixierung (€)		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00

Innendurchmesser		M 10	FL 16	FL 18	FL 16 AL	F 18 AL
Außenmaß (cm)		28x28	40x56	40x56	41x72	41x72
Anlagenhöhe in stgm. (€)	6,00	368,00	1.798,00	1.875,00	2.080,00	2.163,00
	6,50	385,75	1.872,00	1.952,00	2.170,50	2.257,00
	7,00	403,50	1.946,00	2.029,00	2.261,00	2.351,00
	7,50	421,25	2.020,00	2.106,00	2.351,50	2.445,00
	8,00	439,00	2.094,00	2.183,00	2.442,00	2.539,00
	8,50	456,75	2.168,00	2.260,00	2.532,50	2.633,00
	9,00	474,50	2.242,00	2.337,00	2.623,00	2.727,00
	9,50	492,25	2.316,00	2.414,00	2.713,50	2.821,00
	10,00	510,00	2.390,00	2.491,00	2.804,00	2.915,00
	10,50	527,75	2.464,00	2.568,00	2.894,50	3.009,00
	11,00	545,50	2.538,00	2.645,00	2.985,00	3.103,00
	11,50	563,25	2.612,00	2.722,00	3.075,50	3.197,00
12,00	581,00	2.686,00	2.799,00	3.166,00	3.291,00	
Mehrpreis je stgm.		35,50	148,00	154,00	181,00	188,00
Mehrpreis für oberen Putztüranschluß inkl. verzinkter Tür (€)		–	372,00	386,00	372,00	386,00
Schornsteinhalteset zur Sparrenfixierung (€)		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00

JASTO PLUS LAS FB und JASTO KERAMIN PLUS

Anlagenpreisliste (auszugsweise)

| System FB und KP: komplett mit unglasierten Innenrohren, Grundbausatz und Abdeckplatte (raumluftunabhängig)

Durchmesser (cm)		FB 16	FB 18	FB 16 AL	FB 18 AL
Außenmaß (cm)		41x41	41x41	41x70	41x70
Anlagenhöhe in stgm. (€)	6,00	2.616,00	2.808,00	3.460,00	3.654,00
	6,50	2.726,00	2.926,50	3.631,50	3.834,00
	7,00	2.836,00	3.045,00	3.803,00	4.014,00
	7,50	2.946,00	3.163,50	3.974,50	4.194,00
	8,00	3.056,00	3.282,00	4.146,00	4.374,00
	8,50	3.166,00	3.400,50	4.317,50	4.554,00
	9,00	3.276,00	3.519,00	4.489,00	4.734,00
	9,50	3.386,00	3.637,50	4.660,50	4.914,00
	10,00	3.496,00	3.756,00	4.832,00	5.094,00
	10,50	3.606,00	3.874,50	5.003,50	5.274,00
	11,00	3.716,00	3.993,00	5.175,00	5.454,00
	11,50	3.826,00	4.111,50	5.346,50	5.634,00
12,00	3.936,00	4.230,00	5.518,00	5.814,00	
Mehrpreis je stgm.		220,00	237,00	253,50	266,50
Mehrpreis für oberen Putztüranschluß inkl. verzinkter Tür (€)		432,00	467,00	432,00	467,00
Schornsteinhalteset zur Sparrenfixierung (€)		210,00	210,00	210,00	210,00

Durchmesser (cm)		KP 12	KP 14	KP 14 FB 16	KP 14 FB 18
Außenmaß (cm)		34x34	37x37	41x73	41x73
Anlagenhöhe in stgm. (€)	6,00	2.256,00	2.328,00	4.842,00	5.028,00
	6,50	2.345,00	2.421,50	5.049,00	5.242,50
	7,00	2.434,00	2.515,00	5.256,00	5.457,00
	7,50	2.523,00	2.608,50	5.463,00	5.671,50
	8,00	2.612,00	2.702,00	5.670,00	5.886,00
	8,50	2.701,00	2.795,50	5.877,00	6.100,50
	9,00	2.790,00	2.889,00	6.084,00	6.315,00
	9,50	2.879,00	2.982,50	6.291,00	6.529,50
	10,00	2.968,00	3.076,00	6.498,00	6.744,00
	10,50	3.057,00	3.169,50	6.705,00	6.958,50
	11,00	3.146,00	3.263,00	6.912,00	7.173,00
	11,50	3.235,00	3.356,50	7.119,00	7.387,50
12,00	3.324,00	3.450,00	7.326,00	7.602,00	
Mehrpreis je stgm.		178,00	187,00	414,00	429,00
Mehrpreis für oberen Putztüranschluß inkl. verzinkter Tür (€)		404,00	407,00	839,00	874,00
Schornsteinhalteset zur Sparrenfixierung (€)		210,00	210,00	210,00	210,00



JASTO ISOLIERKAMIN

für Festbrennstoffe (trockener Abgasbetrieb), Innenrohr rund

Preisliste

CE-Klassifizierung: T400 N2 G D3 C50 L90

Artikel	Lichte Weite Rohr	JASTO Mantelstein Außenmaß	JASTO Mantelstein Innenmaß	Lichte Weite Lüftung	Gesamtpreis	Grundbausatz komplett je Zug*	Abdeckplatte	oberer Putztüranschluß inkl. Türen Innen und Außen
	in cm				€/ stgm.	€/ Stück	€/ Stück	€/ Stück
JASTO ISOLIERKAMIN – einzügig								
M 10 Leerschacht	–	28 x 28	18 x 18	–	35,50	–	155,00	–
M 20 Leerschacht	–	43 x 43	32 x 32	–	36,50	–	166,00	–
F 14 Abverkauf	Ø 14	36 x 36	25 x 25	–	116,00	662,00	160,00	361,00
F 16	Ø 16	36 x 36	25 x 25	–	132,00	695,00	155,00	372,00
F 18	Ø 18	38 x 38	27 x 27	–	140,00	736,00	155,00	386,00
F 20	Ø 20	40 x 40	29 x 29	–	157,00	760,00	166,00	393,00
F 25 Abverkauf	Ø 25	50 x 50	37 x 37	–	231,00	960,00	195,00	486,00
JASTO ISOLIERKAMIN – einzügig + Lüftungsschacht, für raumluftunabhängigen Betrieb geeignet								
FL 16 Abverkauf	Ø 16	40 x 56	30 x 30	10,5 x 29	148,00	695,00	215,00	372,00
FL 18 Abverkauf	Ø 18	40 x 56	30 x 30	10,5 x 29	154,00	736,00	215,00	386,00
JASTO ISOLIERKAMIN – zweizügig								
F 16 AL Abverkauf	Ø 16	41 x 72	25 x 25 31 x 31	–	181,00	695,00	299,00	372,00
F 18 AL Abverkauf	Ø 18	41 x 72	25 x 25 31 x 31	–	188,00	736,00	299,00	386,00
F 20 AL Abverkauf	Ø 20	41 x 72	25 x 25 31 x 31	–	204,00	760,00	299,00	393,00
F 1418 Abverkauf	Ø 14 Ø 18	41 x 72	25 x 25 31 x 31	–	273,00	662,00 736,00	299,00	361,00 386,00
F 1620 Abverkauf	Ø 16 Ø 20	41 x 72	25 x 25 31 x 31	–	305,00	695,00 760,00	299,00	372,00 393,00
F 1820 Abverkauf	Ø 18 Ø 20	41 x 72	25 x 25 31 x 31	–	312,00	736,00 760,00	299,00	386,00 393,00

Glasurzuschlag lfdm.	Ø 14	31,00 €
----------------------	------	---------

Systemschnitt: Siehe Seite 15, Abb. 1

Zubehör	
Schornsteinhalteset (zur Sparrenfixierung)	210,00 € / Set
Dehnfugenblecherhöhung (Ø 16 / Ø 18 / Ø 20)	120,00 € / Stück
Revisionstür für Lüftung (10x16 cm)	49,50 € / Stück
Schamottedeckel zum Verschluß eines Rauchrohranschlusses	69,00 € / Stück
Regenhaube für Dehnfugenblech	85,00 € / Stück
Aussteiffungsset E2 (max. 2 m Höhe über Dach) netto	200,00 €/Stück
Aussteiffungsset E3 (max. 3 m Höhe über Dach) netto	250,00 €/Stück

JASTO ISOLIERKAMIN für Festbrennstoffe (trockener Abgasbetrieb), Innenrohr rund

Preisliste

Artikel	Mantelstein	Dämmung	Schamotterohr	Inhalt Grundbausatz, Einzelpreise						Traverse + Kondensatsammler
				Rauchrohranschluß	Putztüranschluß	verzinkte Putztür	Putztür innen rund	Dehnfugenblech	6,5 kg Säurekitt	
	€/ stgm.	€/ stgm.	€/ stgm.	€/ Stück	€/ Stück	€/ Stück	€/ Stück	€/ Stück	€/ Eimer	€/ Stück
JASTO ISOLIERKAMIN – einzügig										
M 10 Leerschacht	35,50	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M 20 Leerschacht	36,50	–	–	–	–	–	–	–	–	–
F 14	31,00	43,00	42,00	131,00	131,00	118,00	112,00	92,00	78,00	197,00
F 16	31,00	51,00	50,00	142,00	142,00	118,00	112,00	103,00	78,00	204,00
F 18	32,00	54,00	54,00	156,00	156,00	118,00	112,00	116,00	78,00	229,00
F 20	33,00	58,00	66,00	163,00	163,00	118,00	112,00	126,00	78,00	255,00
F 25	54,00	71,00	106,00	244,00	244,00	130,00	112,00	152,00	78,00	–
JASTO ISOLIERKAMIN – einzügig + Lüftungsschacht, für raumluftunabhängigen Betrieb geeignet										
FL 16	46,00	52,00	50,00	142,00	142,00	118,00	112,00	103,00	78,00	204,00
FL 18	46,00	54,00	54,00	156,00	156,00	118,00	112,00	116,00	78,00	229,00
JASTO ISOLIERKAMIN – zweizügig										
F 16 AL	80,00	51,00	50,00	142,00	142,00	118,00	112,00	103,00	78,00	204,00
F 18 AL	80,00	54,00	54,00	156,00	156,00	118,00	112,00	116,00	78,00	229,00
F 20 AL	80,00	58,00	66,00	163,00	163,00	118,00	112,00	126,00	78,00	255,00
F 1418	80,00	43,00 54,00	42,00 54,00	131,00 156,00	131,00 156,00	118,00 118,00	112,00 112,00	92,00 116,00	78,00 78,00	197,00 229,00
F 1620	80,00	51,00 58,00	50,00 66,00	142,00 163,00	142,00 163,00	118,00 118,00	112,00 112,00	103,00 126,00	78,00 78,00	204,00 255,00
F 1820	80,00	54,00 58,00	54,00 66,00	156,00 163,00	156,00 163,00	118,00 118,00	112,00 112,00	116,00 126,00	78,00 78,00	229,00 255,00

* Inhalt Grundbausatz: Rauchrohranschluß, Putztüranschluß, Putztüren Innen und Außen, Dehnfugenblech, 6,5 kg Säurekitt, Versetzanleitung

Weitere Systemkombinationen bzw. Querschnitte sowie Zubehör (z.B. Fertigfuß, 45° Rauchrohranschluß, 30° Bögen, Aussteiffungssets etc.) auf Anfrage

JASTO PLUS LAS FB

für raumluftunabhängigen Betrieb mit Festbrennstoffen (trockener Abgasbetrieb), Innenrohr rund

Preisliste

CE-Klassifizierung: T400 N2 G D3 L90 C50

Artikel	Lichte Weite Rohr	JASTO Mantelstein Außenmaß	Lichte Weite Lüftung	Gesamtpreis	Immer beides bestellen!		oberer Putztüranschluß inkl. Türen Innen und Außen
					Grundbausatz FB*	Abdeckplatte, V2A Edelstahl für Verschieferung	
in cm				€/ stgm.	€/ Stück	€/ Stück	€/ Stück
JASTO FB – einzügig							
FB 16	Ø 16	41x41	–	220,00	976,00	320,00	432,00
FB 18	Ø 18	41x41	–	237,00	1.060,00	326,00	467,00
FB 20	Ø 20	43x43	–	259,00	1.169,00	355,00	510,00
JASTO FB – einzügig + Lüftungsschacht							
FBL 16	Ø 16	41x56	11x28	260,00	976,00	415,00	432,00
FBL 18	Ø 18	41x56	11x28	277,00	1.060,00	422,00	467,00
JASTO FB – zweizügig							
FB 1616	Ø 16 Ø 16	41x77	–	459,00	976,00 976,00	419,00	410,00 410,00
FB 1818	Ø 18 Ø 18	41x77	–	493,00	1.060,00 1.060,00	459,00	444,00 444,00
JASTO FB – zweizügig + Lüftungsschacht							
FBL 1616	Ø 16 Ø 16	41x92	11x28	489,00	976,00 976,00	467,00	410,00 410,00
FBL 1818	Ø 18 Ø 18	41x92	11x28	523,00	1.060,00 1.060,00	480,00	444,00 444,00
JASTO FB – zweizügig + F90 Leerschacht für Abgasleitung							
FB 16 AL	Ø 16	41x70	–	343,00	976,00 –	426,00	410,00 –
FB 18 AL	Ø 18	41x70	–	360,00	1.060,00 –	434,00	444,00 –
JASTO FB – zweizügig + Lüftungsschacht und F90 Leerschacht für Abgasleitung							
FBL 16 AL	Ø 16	41x86	11x28	366,00	976,00 –	451,00	410,00 –
FBL 18 AL	Ø 18	41x86	11x28	383,00	1.060,00 –	456,00	444,00 –

Zubehör

Schornsteinhalteset (zur Sparrenfixierung)	210,00 € / Set
Revisionstür für Lüftung (10x16 cm)	49,50 € / Stück
Schamottedeckel zum Verschluss eines Rauchrohranschlusses	69,00 € / Stück
Regenhaube für Abdeckplatte	85,00 € / Stück
Aussteiffungsset E2 (max. 2 m Höhe über Dach) netto	200,00 €/Stück
Aussteiffungsset E3 (max. 3 m Höhe über Dach) netto	250,00 €/Stück

Systemschnitt: Siehe Seite 14, Abb. 2



JASTO PLUS LAS FB

für raumluftunabhängigen Betrieb mit Festbrennstoffen (trockener Abgasbetrieb), Innenrohr rund

Preisliste

Artikel	Mantelstein	Schamotte- rohr inkl. Dämmung	Inhalt Grundbausatz FB, Einzelpreise					
			Traverse + Kondensat- sammeler	Rauch- rohr- anschluß	Putztüran- schluß	Putztür mit Türen Innen und Außen	Mündungs- element zur Edelstahl- abdeckplatte	6,5 kg Säurekitt
	€/ lfdm.	€/ lfdm.	€/ Stück	€/ Stück	€/ Stück	€/ Stück	€/ Stück	€/ Eimer
JASTO FB – einzügig								
FB 16	118,00	102,00	204,00	159,00	202,00	230,00	103,00	78,00
FB 18	118,00	119,00	229,00	178,00	237,00	230,00	108,00	78,00
FB 20	128,00	131,00	255,00	206,00	280,00	230,00	120,00	78,00
JASTO FB – einzügig + Lüftungsschacht								
FBL 16	158,00	102,00	204,00	159,00	202,00	230,00	103,00	78,00
FBL 18	158,00	119,00	229,00	178,00	237,00	230,00	108,00	78,00
JASTO FB – zweizügig								
FB 1616	255,00	102,00	204,00	159,00	202,00	230,00	103,00	78,00
		102,00	204,00	159,00	202,00	230,00	103,00	78,00
FB 1818	255,00	119,00	229,00	178,00	237,00	230,00	108,00	78,00
		119,00	229,00	178,00	237,00	230,00	108,00	78,00
JASTO FB – zweizügig + Lüftungsschacht								
FBL 1616	285,00	102,00	204,00	159,00	202,00	230,00	103,00	78,00
		102,00	204,00	159,00	202,00	230,00	103,00	78,00
FBL 1818	285,00	119,00	229,00	178,00	237,00	230,00	108,00	78,00
		119,00	229,00	178,00	237,00	230,00	108,00	78,00
JASTO FB – zweizügig + F90 Leerschacht für Abgasleitung								
FB 16 AL	241,00	102,00	204,00	159,00	202,00	230,00	103,00	78,00
		–	–	–	–	–	–	–
FB 18 AL	241,00	119,00	229,00	178,00	237,00	230,00	108,00	78,00
		–	–	–	–	–	–	–
JASTO FB – zweizügig + Lüftungsschacht und F90 Leerschacht für Abgasleitung								
FBL 16 AL	264,00	102,00	204,00	159,00	202,00	230,00	103,00	78,00
		–	–	–	–	–	–	–
FBL 18 AL	264,00	119,00	229,00	178,00	237,00	230,00	108,00	78,00
		–	–	–	–	–	–	–

JASTO PLUS LAS FB

FB = Festbrennstoffe (raumluftunabhängig)

Das Kaminsystem ist für den raumluftunabhängigen Betrieb mit Festbrennstoffen geeignet.

* Inhalt Grundbausatz FB: Traverse + Kondensatsammler, Rauchrohranschluß, Putztüranschluß, Putztüren Innen und Außen, Mündungselement zur Edelstahlabdeckplatte, 6,5 kg Säurekitt, Dünnbettmörtel, Versetzanleitung

JASTO Plus LAS FB ist auf Anfrage auch mit Fertigfuß oder in geschosshoher Bauweise erhältlich.

Weitere Systemkombinationen bzw. Querschnitte sowie Zubehör (z.B. Fertigfuß, 45° Rauchrohranschluß, 30° Bögen, Aussteifungssets etc.) auf Anfrage.

Preisliste

CE-Klassifizierung: T400 N2 G W3 L90 C50

Artikel	Lichte Weite Rohr	JASTO Mantelstein Außenmaß	Lichte Weite Lüftung	Gesamtpreis	Immer beides bestellen!		oberer Putztüranschluß inkl. Türen (KP)	oberer Putztüranschluß inkl. Türen (FB)
					Grundbausatz KP**	Edelstahl Abdeckplatte Verschieferrung		
in cm				€/ stgm.	€/ Stück	€/ Stück	€/ Stück	€/ Stück
JASTO KERAMIN PLUS – einzügig								
KP 12	Ø 12	34x34	–	178,00	945,00	243,00	404,00	–
KP 14	Ø 14	37x37	–	187,00	957,00	249,00	407,00	–
KP 16	Ø 16	37x37	–	196,00	977,00	255,00	410,00	–
KP 18	Ø 18	41x41	–	240,00	1.033,00	257,00	423,00	–
KP 20	Ø 20	41x41	–	255,00	1.090,00	259,00	432,00	–
JASTO KERAMIN PLUS – einzügig + Multifunktionsschacht								
KPL 12	Ø 12	34x49	10x23	209,00	945,00	287,00	404,00	–
KPL 14	Ø 14	37x52	10x25	222,00	957,00	293,00	407,00	–
KPL 16	Ø 16	37x52	10x25	231,00	977,00	301,00	410,00	–
KPL 18	Ø 18	41x56	11x28	279,00	1.033,00	314,00	423,00	–
KPL 20	Ø 20	41x56	11x28	294,00	1.090,00	320,00	432,00	–
JASTO KERAMIN PLUS – zweizügig								
KP 218	Ø 18 Ø 18	41x77	–	473,00	1.033,00 1.033,00	425,00	423,00 423,00	–
KP 220	Ø 20 Ø 20	41x77	–	503,00	1.090,00 1.090,00	437,00	432,00 432,00	–
JASTO KERAMIN PLUS – zweizügig + Multifunktionsschacht								
KPL 218	Ø 18 Ø 18	41x92	11x28 11x28	504,00	1.033,00 1.033,00	444,00	423,00 423,00	–
KPL 220	Ø 20 Ø 20	41x92	11x28 11x28	534,00	1.090,00 1.090,00	465,00	432,00 432,00	–
JASTO KERAMIN PLUS – zweizügig, verschiedene Lichte Weiten								
KP 1218	Ø 12 Ø 18	41x70	–	432,00	945,00 1.033,00	425,00	404,00 423,00	–
KP 1220	Ø 12 Ø 20	41x70	–	447,00	945,00 1.090,00	437,00	404,00 432,00	–
KP 1418	Ø 14 Ø 18	41x73	–	443,00	957,00 1.033,00	425,00	407,00 423,00	–
KP 1420	Ø 14 Ø 20	41x73	–	458,00	957,00 1.090,00	437,00	407,00 422,00	–



* G = für Grime aus dem Englischen – Ruß, Schmutz
 W = für Wet aus dem Englischen – feucht
 3 = für die drei Brennstoffarten, fest, flüssig, gasförmig

Systemschnitt: Siehe Seite 15, Abb. 1

Zubehör

Schornsteinhalteset (zur Sparrenfixierung)	210,00 € / Set
Revisionstür für Lüftung (10x16 cm)	49,50 € / Stück
Adapter für Brennwertgerät	76,00 € / Stück
Formstein mit Zuluftadapter	130,00 € / Stück
Aussteiffungsset E2 (max. 2 m Höhe über Dach) netto	200,00 €/Stück
Aussteiffungsset E3 (max. 3 m Höhe über Dach) netto	250,00 €/Stück

JASTO KERAMIN PLUS

für alle Brennstoffe im raumluftunabhängigen Betrieb geeignet, Innenrohr rund, GW3* klassifiziert

Preisliste

Artikel	Mantelstein	Schamotte-rohr inkl. Dämmung	Inhalt Grundbausatz KP, Einzelpreise						
			Traverse+ Kondensat-sammler	Rauchrohr-anschuß	Putztüran-schluß	Putztür innen rund	verzinkte Putztür	Mündungs-element zur Edelstahlab-deckplatte	6,5 kg Säurekitt
	€/ lfdm.	€/ lfdm.	€/ Stück	€/ Stück	€/ Stück	€/ Stück	€/ Stück	€/ Stück	€/ Eimer
JASTO KERAMIN PLUS – einzügig									
KP 12	85,00	93,00	197,00	175,00	174,00	112,00	118,00	91,00	78,00
KP 14	90,00	97,00	197,00	178,00	177,00	112,00	118,00	97,00	78,00
KP 16	90,00	106,00	204,00	182,00	180,00	112,00	118,00	103,00	78,00
KP 18	119,00	121,00	229,00	195,00	193,00	112,00	118,00	108,00	78,00
KP 20	119,00	136,00	255,00	205,00	202,00	112,00	118,00	120,00	78,00
JASTO KERAMIN PLUS – einzügig + Multifunktionsschacht									
KPL 12	125,00	93,00	197,00	175,00	174,00	112,00	118,00	91,00	78,00
KPL 14	125,00	97,00	197,00	178,00	177,00	112,00	118,00	97,00	78,00
KPL 16	125,00	106,00	204,00	182,00	180,00	112,00	118,00	103,00	78,00
KPL 18	158,00	121,00	229,00	195,00	193,00	112,00	118,00	108,00	78,00
KPL 20	158,00	136,00	255,00	205,00	202,00	112,00	118,00	120,00	78,00
JASTO KERAMIN PLUS – zweizügig									
KP 218	231,00	121,00 121,00	229,00 229,00	195,00 195,00	193,00 193,00	112,00 112,00	118,00 118,00	108,00 108,00	78,00 78,00
KP 220	231,00	136,00 136,00	255,00 255,00	205,00 205,00	202,00 202,00	112,00 112,00	118,00 118,00	120,00 120,00	78,00 78,00
JASTO KERAMIN PLUS – zweizügig + Multifunktionsschacht									
KPL 218	262,00	121,00 121,00	229,00 229,00	195,00 195,00	193,00 193,00	112,00 112,00	118,00 118,00	108,00 108,00	78,00 78,00
KPL 220	262,00	136,00 136,00	255,00 255,00	205,00 205,00	202,00 202,00	112,00 112,00	118,00 118,00	120,00 120,00	78,00 78,00
JASTO KERAMIN PLUS + JASTO ISOLIERKAMIN									
KP 1218	218,00	93,00 121,00	197,00 229,00	175,00 195,00	174,00 193,00	112,00 112,00	118,00 118,00	91,00 108,00	78,00 78,00
KP 1220	218,00	93,00 136,00	197,00 255,00	175,00 205,00	174,00 202,00	112,00 112,00	118,00 118,00	91,00 120,00	78,00 78,00
KP 1418	225,00	97,00 121,00	197,00 229,00	178,00 195,00	177,00 193,00	112,00 112,00	118,00 118,00	97,00 108,00	78,00 78,00
KP 1420	225,00	97,00 136,00	197,00 255,00	178,00 205,00	177,00 202,00	112,00 112,00	118,00 118,00	97,00 120,00	78,00 78,00

** Inhalt Grundbausatz: Traverse + Kondensatsammler, Rauchrohranschluß, Putztüranschluß, Putztür rund, Schacht-Revisionstür, Mündungselement zur Edelstahlabdeckplatte, 6,5 kg Säurekitt, Dünnbettmörtel, Versetzanleitung

Weitere Systemkombinationen auf den Seiten 12 und 13

Preisliste

CE-Klassifizierung: T400 N2 G W3 L90 C50

Artikel	Lichte Weite Rohr	JASTO Mantelstein Außenmaß	Lichte Weite Lüftung	Gesamtpreis	Immer beides bestellen!		oberer Putztüranschluß inkl. Türen (KP)	oberer Putztüranschluß inkl. Tür (FB)
					Grundbausatz KP/FB**	Edelstahl Abdeckplatte Verschieferrung		
in cm				€/ stgm.	€/ Stück	€/ Stück	€/ Stück	€/ Stück
JASTO KERAMIN PLUS – zweizügig, verschiedene Lichte Weiten mit Multifunktionsschacht								
KPL 1218	Ø 12 Ø 18	41x86	11x28	461,00	945,00 1.033,00	444,00	404,00 423,00	–
KPL 1220	Ø 12 Ø 20	41x86	11x28	476,00	945,00 1.090,00	465,00	404,00 432,00	–
KPL 1418	Ø 14 Ø 18	41x89	11x28	470,00	957,00 1.033,00	444,00	407,00 423,00	–
KPL 1420	Ø 14 Ø 20	41x89	11x28	485,00	957,00 1.090,00	465,00	407,00 432,00	–
JASTO KERAMIN PLUS + JASTO LAS FB, verschiedene Lichte Weiten								
KP 12 FB 16	Ø 12 Ø 16	41x70	–	405,00	945,00 976,00	425,00	404,00 –	– 432,00
KP 12 FB 18	Ø 12 Ø 18	41x70	–	430,00	945,00 1.008,00	437,00	404,00 –	– 467,00
KP 14 FB 16	Ø 14 Ø 16	41x73	–	414,00	957,00 976,00	425,00	407,00 –	– 432,00
KP 14 FB 18	Ø 14 Ø 18	41x73	–	429,00	957,00 1.008,00	437,00	407,00 –	– 467,00
JASTO KERAMIN PLUS + JASTO LAS FB, verschiedene Lichte Weiten mit Multifunktionsschacht								
KPL 12 FB 16	Ø 12 Ø 16	41x86	11x28	432,00	945,00 976,00	444,00	404,00 –	– 432,00
KPL 12 FB 18	Ø 12 Ø 18	41x86	11x28	447,00	945,00 1.060,00	465,00	404,00 –	– 467,00
KPL 14 FB 16	Ø 14 Ø 16	41x89	11x28	441,00	957,00 976,00	444,00	407,00 –	– 432,00
KPL 14 FB 18	Ø 14 Ø 18	41x89	11x28	456,00	957,00 1.060,00	465,00	407,00 –	– 467,00



* G = für Grime aus dem Englischen – Ruß, Schmutz
 W = für wet aus dem Englischen – feucht
 3 = für die drei Brennstoffarten, fest, flüssig, gasförmig

Systemschnitt: Siehe Seite 15, Abb. 1

Zubehör

Schornsteinhalteset (zur Sparrenfixierung)	210,00 € / Set
Revisionstür für Lüftung (10x16 cm)	49,50 € / Stück
Adapter für Brennwertgerät	76,00 € / Stück
Formstein mit Zuluftadapter	130,00 € / Stück

JASTO KERAMIN PLUS

für alle Brennstoffe im raumluftunabhängigen Betrieb geeignet, Innenrohr rund, GW3* klassifiziert

Preisliste

Artikel	Mantelstein	Schamotterohr inkl. Dämmung	Inhalt Grundbausatz KP, Einzelpreise						
			Traverse+ Kondensatsammler	Rauchrohranschluß	Putztüranschluß	Putztür innen rund	verzinkte Putztür	Mündungselement zur Edelstahlabdeckplatte	6,5 kg Säurekitt
	€/ lfdm.	€/ lfdm.	€/ Stück	€/ Stück	€/ Stück	€/ Stück	€/ Stück	€/ Stück	€/ Eimer

JASTO KERAMIN PLUS – zweizügig, verschiedene Lichte Weiten mit Multifunktionsschacht

KPL 1218	247,00	93,00 121,00	197,00 229,00	175,00 195,00	174,00 193,00	112,00 112,00	118,00 118,00	91,00 108,00	78,00 78,00
KPL 1220	247,00	93,00 136,00	197,00 255,00	175,00 205,00	174,00 202,00	112,00 112,00	118,00 118,00	91,00 120,00	78,00 78,00
KPL 1418	252,00	97,00 121,00	197,00 229,00	178,00 195,00	177,00 193,00	112,00 112,00	118,00 118,00	97,00 108,00	78,00 78,00
KPL 1420	252,00	97,00 136,00	197,00 255,00	178,00 205,00	177,00 202,00	112,00 112,00	118,00 118,00	97,00 120,00	78,00 78,00

JASTO KERAMIN PLUS + JASTO LAS FB, verschiedene Lichte Weiten

KP 12 FB 16	218,00	93,00 102,00	197,00 204,00	175,00 159,00	174,00 202,00	112,00 112,00	118,00 118,00	91,00 103,00	78,00 78,00
KP 12 FB 18	218,00	93,00 119,00	177,00 229,00	175,00 178,00	174,00 237,00	112,00 112,00	118,00 118,00	91,00 108,00	78,00 78,00
KP 14 FB 16	225,00	97,00 102,00	197,00 204,00	178,00 159,00	177,00 202,00	112,00 112,00	118,00 118,00	97,00 108,00	78,00 78,00
KP 14 FB 18	225,00	97,00 119,00	197,00 229,00	178,00 178,00	177,00 237,00	112,00 112,00	118,00 118,00	97,00 108,00	78,00 78,00

JASTO KERAMIN PLUS + JASTO LAS FB, verschiedene Lichte Weiten mit Multifunktionsschacht

KPL 12 FB 16	247,00	93,00 102,00	197,00 204,00	175,00 159,00	174,00 202,00	112,00 112,00	118,00 118,00	91,00 103,00	78,00 78,00
KPL 12 FB 18	247,00	93,00 119,00	197,00 229,00	175,00 178,00	174,00 237,00	112,00 112,00	118,00 118,00	91,00 108,00	78,00 78,00
KPL 14 FB 16	252,00	97,00 102,00	197,00 204,00	178,00 159,00	177,00 202,00	112,00 112,00	118,00 118,00	97,00 108,00	78,00 78,00
KPL 14 FB 18	252,00	97,00 119,00	197,00 229,00	178,00 178,00	177,00 237,00	112,00 112,00	118,00 118,00	97,00 108,00	78,00 78,00

** JASTO KERAMIN PLUS KP

KP = Keramik-Innenrohr mit am Rohr fixierter Dämmung. Das Kaminsystem ist für den raumluftunabhängigen Betrieb mit Öl, Gas, Pellets und Festbrennstoffen geeignet.

Inhalt Grundbausatz KP: Traverse, Kondensatsammler, Rauchrohranschluß, Putztüranschluß mit runder Putztür und Schacht-Revisionstür, Mündungselement zur Edelstahl-Abdeckplatte, Dünnbettmörtel, 6,5 kg Säurekitt, Aufbauanleitung. Die Edelstahl-Abdeckplatte ist kein Bestandteil des Grundbausatzes!

JASTO PLUS LAS FB

FB = Schamotte-Innenrohr mit am Rohr fixierter Dämmung. Das Kaminsystem ist für den raumluftunabhängigen Betrieb mit Festbrennstoffen geeignet.

Inhalt Grundbausatz KP: Traverse+Kondensatsammler, Rauchrohranschluß, Putztüranschluß, Putztüren Innen und Außen, Mündungselement zur Edelstahlabdeckplatte, 6,5 kg Säurekitt, Versetzanleitung, Typenschild. Die Edelstahl-Abdeckplatte ist kein Bestandteil des Grundbausatzes!

Weitere Systemkombinationen bzw. Querschnitte sowie Zubehör (z.B. Fertigfuß, 45° Rauchrohranschluß, 30° Bögen, Aussteifungssets etc.) auf Anfrage

ZULASSUNGEN UND SYSTEMSKIZZEN

JASTO ISOLIERKAMIN

SYSTEM	DIN EN 13063-1/DIN V 18 160-1
MANTELSTEINE	DIN EN 12446
ROHRE	DIN EN 1457
DÄMMUNG	DIN EN 13063-1/DIN V 18 160-1

JASTO PLUS LAS FB


SYSTEM	DIN EN 13063-1/DIN V 18 160-1
	DIN EN 13063-3 (trockene Betriebsweise)
	Zulassung Nr. Z-7.1-3331
	(Mehrfachbelegung Festbrennstoff-LAS)
	Zulassung Nr. Z-7.1-3331 (Vorgefertigte Elemente)

JASTO KERAMIN PLUS

SYSTEM	DIN EN 13063-1-3/DIN V 18 160-1
	Zulassung Nr. Z-7.1-3331 (GW3)
	Zulassung Nr. Z-7.1-3331
	(Mehrfachbelegung Festbrennstoff-LAS)
	Zulassung Nr. Z-7.1-3331 (Vorgefertigte Elemente)


Bei Bedarf rufen Sie uns gerne an unter **02625/9636-60** oder senden Sie uns eine Email an kaminwelt@jasto.de

JASTO ISOLIERKAMIN



Auf Wunsch erweiterbar durch Traverse und Kondensatsammler.

JASTO PLUS LAS FB




ZULASSUNGEN UND SYSTEMSKIZZEN


LIEFERBEDINGUNGEN

|Die Preise verstehen sich zzgl. der jeweils geltenden Mehrwertsteuer und gelten ab Werk
 |Rückgabe unbeschädigter Ware kann nur nach Vereinbarung erfolgen, bei Gutschrift werden 30% Einlagerungskosten verrechnet.
 |Sonderanfertigungen sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
 |Alle Angebote und Lieferungen erfolgen gemäß unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen.
 |Bisherige Preislisten werden hiermit ungültig. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
 Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

JASTO KERAMIN PLUS



JASTO EDELSTAHL





JASTO BAUSTOFFE ERHALTEN SIE BEI:

JASTO BAUSTOFFWERKE

Koblenzer Str. 58 | 56299 Ochtendung, Deutschland
Tel: 02625/9636-60 | Fax: 02625/9636-70
info@jasto.de | jasto.de

JASTO KAMINWELT

JASTO BAUWELT

JASTO GARTENWELT